

STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU

STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU

STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU

STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU

STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU

STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU

STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU

STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU

STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU

STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU

STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU

STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU

STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU STRUJKOOTSOS.RU

ПРИВОД ДЛЯ УВП-5000

42,800.00 RUB - 47,500.00 RUB с НДС

Привод для УВП-5000 (электродвигатель, крыльчатка, пускатель (опция)).

Совместим с УВП-5000, УВП-5000-ФК1, УВП-5000-ФК2, УВП-5000-ФК3.

Производитель ЗАО "Консар".



МОДИФИКАЦИИ

Фотография

Цена

Пускатель




47,500.00 ☐ с НДС

С пускателем

Фотография

Цена

Пускатель



42,800.00 руб. с НДС

Без пускателя

ОПИСАНИЕ

ПРИВОД ДЛЯ УВП-5000

Привод включает в себя:

1. Электродвигатель АИР100L2У3 5.5кВт 3000 об/мин 380Вт
2. [Рабочее колесо \(крыльчатка\) для УВП-5000](#)
3. Пускатель ПМЛ-2220 (опция).

Рабочее колесо отбалансировано в заводских условиях. Производитель [ЗАО "Консар"](#).

Привод предназначен для эксплуатации в составе пылеулавливающего агрегата [УВП-5000](#) Консар и всех его модификаций: УВП-5000-ФК1, УВП-5000-ФК2, УВП-5000-ФК3.

Замена привода должна производиться обученным персоналом с допуском к электромонтажным работам.

Изготовление до 7 рабочих дней.

В нашем магазине можно приобрести оригинальный привод для УВП-5000 Консар. Доставка до транспортной компании производится бесплатно. Пункты выдачи находятся в г. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Саратов, Владивосток, Иркутск и других городах России.

* Изображение Товара является ознакомительным и может отличаться от действительного. Технические характеристики Товара, включая модель/характеристики электродвигателя, тип/характеристики пускателя могут быть изменены Производителем без предварительного уведомления. Указанная информация не является публичной офертой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пускатель

С пускателем, Без пускателя

