

ВОЗДУХОВОД Ф160 (ВИНИЛ С АРМИРУЮЩИМИ СТ.ПРОВОЛОКАМИ)

750.00 RUB с НДС

Воздуховод ф160 (винил с армирующими стальными проволоками) для УВП 2000, УВП 3000, УВП 5000, УВП 7000, УВП 2000А. Материал - винилискожа, стальная проволока.

Изготовление до 7 дней. Минимальная партия 6 метров. Продажа только четным количеством. Максимальная длина целого куска 10 метров.



ОПИСАНИЕ

Воздуховод ф160 представляет собой гибкий неизолированный воздуховод из винила с каркасом из стальной проволоки внутри. Применяется в системах аспирации. Является штатным воздуховодом пылеулавливающих агрегатов <u>УВП 2000, УВП 3000, УВП 5000, УВП 7000, УВП 2000А</u> производства ЗАО "Консар".

Преимущества данных воздуховодов:

- Минимальные потери давления
- Высокая износоустройчивость

STRUJKOOTSOS.RU ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ КОНСАР С ДОСТАВКОЙ ПО РОССИИ

- Высокая устойчивость к деформации
- Легко устанавливаются на круглые и овальные разъемы

Воздуховод продается только чётным количеством метров: 2, 4, 6, 8.

Максимальная длина целого куска воздуховода 10м.

1

STRUJKOOTSOS.RU ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ КОНСАР С ДОСТАВКОЙ ПО РОССИИ